

Неотложная помощь

Срочная помощь

Плановая помощь

Портативный
иммунофлуоресцентный
экспресс-анализатор
Triage[®] MeterPro



Triage[®]
MeterPro

QuidelOrtho[™]

Экспресс-анализатор Triage® MeterPro


- Тriage - медицинская сортировка
- Цель внедрения триажа – спасти максимальное количество пациентов в условиях ограниченных ресурсов



Triage®
MeterPro

CLASIFICACION TRIAGE			
NIVEL DE URGENCIA	TIPO DE URGENCIA	COLOR	TIEMPO DE ESPERA
1	RESUCITACION	ROJO	ATENCION DE FORMA INMEDIATA
2	EMERGENCIA	NARANJA	10 - 15 MINUTOS
3	URGENCIA	AMARILLO	60 MINUTOS
4	URGENCIA MENOR	VERDE	2 HORAS
5	SIN URGENCIA	AZUL	4 HORAS

Неотложная помощь	Пациент находится в состоянии, представляющем угрозу для жизни. Пациента необходимо немедленно осмотреть, диагностировать заболевание и провести лечение.
Срочная помощь	Пациент нуждается в неотложной помощи, однако его состояние на данный момент не представляет угрозы для жизни.
Несрочная помощь	Жизнь пациента не находится в опасности. Расстройство или недомогание возникло несколько недель или даже месяцев назад. К данной группе также относятся пациенты, у которых наблюдается локальная травма, однако общее состояние является удовлетворительным.




Триаж с Triage® MeterPro

➤ Триаж - медицинская сортировка


Внезапная одышка

- ↑ NT-proBNP – декомпенсация ХСН
- ↑ Тропонин – инфаркт миокарда
- D-dimer в норме – ТЭЛА исключена



Острая почечная недостаточность

- NGAL - «почечный тропонин» - ранний маркер острого повреждения почек (NGAL > 89 ng/l - маркер ОПН)



Триаж с Triage® MeterPro

➤ Тriage - медицинская сортировка

Психоз


Кома неясной этиологии

Угнетение дыхания

Судороги

- Тест на 9 распространенных наркотиков

AMP	Amphetamines	500 ng/mL
mAMP	Methamphetamines	500 ng/mL
BAR	Barbiturates	200 ng/mL
BZO	Benzodiazepines	200 ng/mL
COC	Cocaine	150 ng/mL
EDDP	Methadone Metabolite	100 ng/mL
OPI	Opiates	300 ng/mL
THC	Cannabinoids	50 ng/mL
TCA	Tricyclic Antidepressants	1000 ng/mL



Триаж с Triage® MeterPro

Преэклампсия

- PLGF – плацентарный фактор роста - уникальный маркер риска неблагоприятных исходов при подозрении на преэклампсию
- PLGF < 12 ng/l – высокий риск осложнений – необходимо срочное родоразрешение

Потенциальные осложнения:

- Преждевременные роды
- Отслойка плаценты + кровотечение
- Дистресс плода
- HELLP-синдром

При своевременной оценке рисков появляется время и возможность

- подготовить команду и необходимые ресурсы
- провести родоразрешение в более спокойном режиме




➤ Плацентарный фактор роста (PLGF)

➤ PLGF- уникальный прогностический маркер риска неблагоприятных исходов при подозрении на преэклампсию у беременных¹



IQR = Интерквартильный интервал





Спасибо за внимание!

Иван Черкасов

Руководитель направления
«Диагностика критических состояний»

Тел.: +7(985)155-90-26

E-mail: i.cherkasov@galen.ru

www.galen.ru